



Kaasu- ja hitsaustarvikkeet

Tuoteluettelo - hinnasto 2018



GasIQ - Älykäs valinta kaasuleikkaukseen

GasIQ:n poltinlaitteet ja tuotteet ovat kehitetty suurta tarkkuutta vaativiin työtehtäviin. Ergonomisen muotoilun ja parhaiden materiaalien ansiosta poltinjärjestelmät ovat helppokäyttöisiä ja kestäviä.

GasIQ® on kaasulaitteiden huippuosaaaja, jonka tavoitteena on olla jatkuvasti kehityksen kärjessä kehittämässä ja valmistamassa laatutuotteita.

Tunnetuin tuote onnistuneesta tuotekehityksestä on Optimator®-säädin, joka vähentää suojakaasun kulutusta MIG/MAG- ja TIG -hitsauksessa jopa 50 prosenttia.

Tarjoamme laajan valikoiman GasIQ:n kaasu- ja hitsaustarvikkeita:

- paineensäätimet
- ulosottopisteet/keskuspaineensäätimet
- erikoiskaasusäätimet
- leikkaus-, hitsaus- ja juotostarvikkeet
- leikkaussuuttimet
- turvavarusteet
- kaasuhitsauslangat ja kovajuotteet
- muut varusteet ja tarvikkeet



**Emme vastaa mahdollisista hinnastossa olevista virheistä.
Hinnat alv. 0 %. Hinnat voimassa toistaiseksi.**

Sisältö

Johdanto	2
GasIQ-poltinjärjestelmät	4
D75 Ergo	4
S80	8
N76	11
CUTTEX	13
43/49-2290H	14
62-5	16
198-6290VVC	17
GasIQ-paineensäätimet ja virtaussäätimet	18
Minex, Maxex, Tigex, Optimator, virtaussäätimet Altop- ja Minitop-pulloille	
GasIQ-ulosottopisteet	20
Optimizer Ar/mix, I-rotametrilla, 2-rotametrilla, happi-asetyleeni-propaani	
GasIQ-turvavarusteet	21
Takaiskusuojat SAFE-X 2000, SAFE-X 1000	
Takatulisuojat 1/4", 9/16", 3/8" RH-LH	
Hitsaustarvikkeet	22
Automaattimaskit, pullokärryt, kaasuletkut, pikaliittimet, jne.	
TIG-elektrodit ja elektrodinteroituslaite	23
Volframihiomakone EGS Plus	
Polttoleikkaukoneet	24
Malli PLUS Ac / prop., 6290-VAX / 6290-VVC	
Kaasuhitsauslangat	25

GasIQ D75 -poltinjärjestelmä

Polttoleikkaukseen ja kaasuhitsaukseen

Kädensijat ja tarvikkeet D75

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
3308-7100	Kädensija D75+pikaliitin+takatulisuoijat	178,10
3308-0100	Kädensija D75+pikaliitin	116,00
3308-0000	Kädensija D75	107,60
3009-0100	Takatulisuoja Ox 1/4", 6,3 mm	31,10
3009-0200	Takatulisuoja Ac 1/4", 6,3 mm	31,10
3308-0022	Letkukarasarja 1/4" - 5,0/6,3 mm	14,30
3317-0000	Pikaliitin D75	15,30
3324-1006	Tiivistesarja D75 (5 kpl)	8,50
3308-0050	Kuristin, happi, D75	23,40
3308-0051	Kuristin, asetyleeni, D75	23,40
3308-7050	Kuristin, alumiini, happi, D75	26,80
3308-7051	Kuristin, alumiini, asetyleeni, D75	26,80




Leikkauslaitteet D75

3362-0100	Leikkauslaite D75, vipuventtiili, 90°	116,00
3362-0200	Leikkauslaite D75, kuristinventtiili, 180°	133,80
3388-0015	Suutinmutteri D75	4,50
3362-0051	Kuristin, leikkauslaite, D75	23,40
3362-7051	Kuristin, alumiini, leikkauslaite, D75	26,80
3615-8000	Puhdistusneulasarja	8,10

Leikkaustuet D75

3508-0100	Reiänleikkaustuki, D75	45,70
3522-0000	Leikkaustuki D75, 2-pyöräinen	38,80
3515-0000	Ympyränleikkaustuki, laakeroitu, D75	121,50



GasIQ-leikkaussuuttimet

Pistoliekkisuuttimet D75

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
3383-0109	Suutin D75 no:1 1-3 mm	9,20
3383-0209	Suutin D75 no:2 3-8 mm	9,20
3383-0309	Suutin D75 no:3 8-20 mm	9,20
3383-0409	Suutin D75 no:4 20-50 mm	9,20
3383-0509	Suutin D75 no:5 50-100 mm	9,20

Poltinputket

Hitsauspoltinputket D75

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
3316-0000	Poltinputki D75, 80 l	27,10
3316-0100	Poltinputki D75, 160 l	27,10
3316-0150	Poltinputki D75, 230 l	27,10
3316-0200	Poltinputki D75, 315 l	27,10
3316-0250	Poltinputki D75, 400 l	27,10
3316-0300	Poltinputki D75, 500 l	27,10
3316-0350	Poltinputki D75, 650 l	27,10
3316-0400	Poltinputki D75, 800 l	27,10
3316-0500	Poltinputki D75, 1000 l	27,10



* Messinkikärki

Taivutettavat hitsauspoltinputket, "kikkapillit" D75

3325-0100	Taiv. poltinputki 160 l ilman messinkikärkeä	27,70
3325-0200	Taiv. poltinputki 315 l ilman messinkikärkeä	27,70
3325-0300	Taiv. poltinputki 500 l ilman messinkikärkeä	27,70
3325-1100	Taiv. poltinputki 160 l messinkikärjellä	27,70
3325-1200	Taiv. poltinputki 315 l, messinkikärjellä	27,70
3325-1300	Taiv. poltinputki 500 l, messinkikärjellä	27,70



Lämmityspoltinputket D75

3319-0300	Lämmityspoltinputki D75, 500 l	46,00
3319-0400	Lämmityspoltinputki D75, 800 l	46,00

D75 MINICUT -poltinsarja

3595-7500	D75 MINICUT poltinsarja	312,50
-----------	-------------------------	--------

Sarja (3595-7500) sisältää:

Koodi	Tuote	kpl
3308-0100	Kädensija D75+pikaliitin	1
3009-0100	Takatulisuoja Ox 1/4", 6,3 mm	1
3009-0000	Takatulisuoja Ac 1/4", 6,3 mm	1
3362-0100	Leikkauslaite D75, vipuventtiili, 90°.	1
3383-0209	Suutin D75 no:2 3-8 mm	1
3383-0309	Suutin D75 no:3 8-20 mm	1
3619-0000	Ohjekortti, D75-suutinvalintataulukko	1



D75-poltinsarjat happi-asetyleeni

Polttoleikkaukseen ja kaasuhitsaukseen

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
3595-7100	D75-sarja, vipuventtiili	407,90
3595-7200	D75 LVI-sarja, vipuventtiili	434,70

Sarja (3595-7100) sisältää:

Koodi	Tuote	kpl
3308-7100	Kädensija D75+pikaliitin+takatulisuojat	1
3324-1006	Tiivistesarja D75 (5 kpl)	1
3362-0100	Leikkauslaite D75, vipuventtiili, 90°	1
3615-8000	Puhdistusneulasarja	1
3522-0000	Leikkaustuki D75, 2-pyöräinen	1
3316-0000	Poltinputki D75, 80 l	1
3316-0100	Poltinputki D75, 160 l	1
3316-0200	Poltinputki D75, 315 l	1
3316-0300	Poltinputki D75, 500 l	1
3316-0400	Poltinputki D75, 800 l	1
3383-0109	Suutin D75 no:1 1-3 mm	1
3383-0209	Suutin D75 no:2 3-8 mm	1
3383-0309	Suutin D75 no:3 8-20 mm	1
3383-0409	Suutin D75 no:4 20-50 mm	1
3618-0000	Kiintoavain, 15 mm	1
3474-1000	Metallinen säilytyslaatikko	1



D75-sarja, LVI



D75-sarja, vipuventtiili

Kaasuhiatus- ja leikkauslaitteistot

Koodi	Tuote	€/kpl Alv. 0%
3595-7300	D75 SAFE-X 1000AC poltinlaitteisto	768,40

Laitteisto sisältää:

Koodi	Tuote	kpl
3595-7100	D75-sarja, vipuventtiili	1
4220-0000	Maxex, happisäädin	1
4221-0000	Maxex, asetyleenisäädin	1
3005-0000	SAFE-X 1000, aset. takaiskusuoja	1
3005-1000	SAFE-X 1000, happi takaiskusuoja	1
03-K-13	Korvakiristin 6 mm letkulle	4
5624-0300	Letku happi-aset. 6,3 mm	10 m

Koodi	Tuote	€/kpl Alv. 0%
3595-7400	D75 SAFEX1000ALbee poltinlaitteisto	630,40

Laitteisto sisältää:

Koodi	Tuote	kpl
3595-7100	D75-sarja, vipuventtiili	1
3005-0000	SAFE-X 1000, aset. takaiskusuoja	1
3005-1000	SAFE-X 1000, happi takaiskusuoja	1
3215-0085	Kara 6 mm+mutteri 3/8R	1
3216-0085	Kara 6 mm+mutteri 3/8L	1
03-K-13	Korvakiristin 6 mm letkulle	4
5624-0300	Letku happi-aset. 6,3 mm	10 m



GasIQ S80 -poltinjärjestelmä

Polttoleikkaus, happitaltaus ja kuumennus

Kädensijat ja tarvikkeet S80

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
3306-7100	Kädensija S80+liitinmutteri+takatulisuojat	205,20
3306-0000	Kädensija S80	150,50
3009-0700	Takatulisuoja 3/8"-8 mm RH	29,60
3009-0800	Takatulisuoja 3/8"-8 mm LH	29,60
3306-0010	Liitännäsmutteri S80	10,80
3322-1006	O-rengassarja S80 (5 kpl)	7,70
3215-0080	Letkuliitinsarja S80, happi + asetyleeni	14,30
3306-0060	Kuristin S80, Ac/Ox	28,90

Leikkauslaitteet S80


3350-2100	Leikkauslaite S80, vipuvarsi, 90°	186,20
3350-2200	Leikkauslaite S80, vipuvarsi 180°	186,20
3350-2300	Leikkauslaite S80, vipuvarsi, 75°	186,20
3386-0015	Suutinmutteri S80	7,80

Kolmikartiosuutin asetyleeni S80

6370-0200	Leikkaussuutin Cutto 2 Ac	3-10 mm	18,30
6370-0300	Leikkaussuutin Cutto 3 Ac	10-25 mm	18,30
6370-0400	Leikkaussuutin Cutto 4 Ac	25-50 mm	18,30
6370-0500	Leikkaussuutin Cutto 5 Ac	50-100 mm	18,30
6370-0600	Leikkaussuutin Cutto 6 Ac	100-200 mm	18,30
6370-0700	Leikkaussuutin Cutto 7 Ac	200-300 mm	18,30

Kolmikartiosuutin propaani S80

6470-0100	Leikkaussuutin propaani	1-3 mm	18,30
6470-0200	Leikkaussuutin propaani	3-10 mm	18,30
6470-0300	Leikkaussuutin propaani	10-25 mm	18,30
6470-0400	Leikkaussuutin propaani	25-50 mm	18,30
6470-0500	Leikkaussuutin propaani	50-100 mm	18,30
6470-0600	Leikkaussuutin propaani	100-200 mm	18,30
6470-0700	Leikkaussuutin propaani	200-300 mm	18,30
6470-0800	Leikkaussuutin propaani	300-500 mm	18,30



Leikkaustuet S80

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
3523-0000	Leikkaustuki S80, 2-pyöräinen	43,50
3515-0000	Ympyränleikkaustuki S80, laakeroitu	107,00

Suora taltaussuutin S80

6196-0600	Taltaussuutin n:o 6, Ac 6-8 mm railolle	47,80
6196-0800	Taltaussuutin n:o 8, Ac 8-11 mm railolle	47,80
6196-1000	Taltaussuutin n:o 10, Ac 9-12 mm railolle	47,80

Taivutettu taltaussuutin S80

6183-0600	Taltaussuutin n:o 6, Ac 6-8 mm railolle	55,50
6183-0800	Taltaussuutin n:o 8, Ac 8-11 mm railolle	55,50
6183-1000	Taltaussuutin n:o 10, Ac 9-12 mm railolle	55,50
6183-1200	Taltaussuutin n:o 12, Ac 10-15 mm railolle	55,50

Hitsauspoltinputket S80

3322-0100	Poltinputki S80, 80 l	51,30
3322-0200	Poltinputki S80, 230 l	51,30
3322-0300	Poltinputki S80, 400 l	51,30
3322-0400	Poltinputki S80, 650 l	51,30
3322-0500	Poltinputki S80, 1000 l	51,30
3322-0600	Poltinputki S80, 1250 l	63,30
3322-0700	Poltinputki S80, 1800 l	63,30

Lämmityspoltinputket

3329-0000	1-liekkinen lämmityspoltinputki S80, 2500 l	121,50
3329-0100	1-liekkinen lämmityspoltinputki S80, 5000 l	163,90
3322-1800	Moniliekkinen lämmityspoltinputki S80, 2500 l	163,90
3322-1900	Moniliekkinen lämmityspoltinputki S80, 5000 l	187,40



Poltinsarja S80 happi-asetyleeni

Koodi	Tuote	€/kpl Alv. 0%
3597-7000	S80-sarja vipuventtiili	788,00

Sarja sisältää:

Koodi	Tuote	kpl
3306-7100	Kädensija S80+liitinmutteri+takatulisuojat	1
3350-2100	Leikkauslaite S80, vipuvarsi, 90°	1
6370-0200	Leikkausssuutin Cutto 2 Ac 3-10 mm	1
6370-0300	Leikkausssuutin Cutto 3 Ac 10-25 mm	1
6370-0400	Leikkausssuutin Cutto 4 Ac 25-50 mm	1
3523-0000	Leikkaustuki S80, 2-pyöräinen	1
3322-0100	Poltinputki S80, 80 l	1
3322-0200	Poltinputki S80, 230 l	1
3322-0300	Poltinputki S80, 400 l	1
3322-0400	Poltinputki S80, 650 l	1
3322-0500	Poltinputki S80, 1000 l	1
3322-0600	Poltinputki S80, 1250 l	1
3615-8000	Puhdistusneulasarja	1
3322-1006	O-rengassarja	1
3569-1300	Metallinen säilytyslaatikko	1



GasIQ N76 -poltinjärjestelmä

Polttoleikkaus, happitaltaus ja kuumennus

Kädensijat ja tarvikkeet N76

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
3304-7100	Kädensija N76+pikaliitin+takatulisuojat	255,20
3304-2000	Kädensija N76	189,00
3009-0700	Takatulisuoja 3/8"-8 mm RH	29,60
3009-0800	Takatulisuoja 3/8"-8 mm LH	29,60
3318-0000	Pikaliitin N76	21,20
3304-1006	Tiivistesarja N76 (5 kpl)	7,70
3215-0080	Letkuliitinsarja N76, happi + asetyleeni	14,30
3306-0060	Kuristin N76, Ac/Ox	28,40
3615-8000	Puhdistusneulasarja	8,10

Leikkauslaitteet N76

3353-4000	Leikkauslaite N76, vipuventtiili, 90°	255,20
3351-4000	Leikkauslaite N76, kuristinventtiili, 90°	255,20
3355-4000	Reiänleikkauslaite N76, kuristinventtiili	255,20
3384-0015	Suutinmutteri N76	6,90
3306-0060	Kuristin N76, lämmityshappi	28,40
3306-0160	Kuristin N76, leikkaushappi	28,40
3350-0250	Venttiili N76, leikkaushappi	28,40

Leikkaussuutin, asetyleeni N76

3813-0000	MA-suutin N76, n:o 0	3-8 mm	23,40
3813-0100	MA-suutin N76, n:o 1	8-15 mm	23,40
3813-0200	MA-suutin N76, n:o 2	15-30 mm	23,40
3813-0300	MA-suutin N76, n:o 3	30-50 mm	23,40
3813-0400	MA-suutin N76, n:o 4	50-70 mm	23,40
3813-0500	MA-suutin N76, n:o 5	70-100 mm	23,40

Leikkaustuet N76

3523-0000	Leikkaustuki N76, 2-pyöräinen	43,50
3515-0000	Ympyränleikkauslaite N76, laakeroitu	107,00

Taltauussuutin N76

3372-1000	n:o 1	4-6 mm railolle	39,60
3372-2000	n:o 2	6-8 mm railolle	39,60
3372-3000	n:o 3	9-11 mm railolle	39,60



Hitsauspoltinputket N76

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
3323-0100	Poltinputki N76, 160l/min	41,20
3323-0200	Poltinputki N76, 315l/min	41,20
3323-0300	Poltinputki N76, 500l/min	60,30
3323-0400	Poltinputki N76, 800l/min	60,30
3323-0500	Poltinputki N76, 1250l/min	60,30
3323-0600	Poltinputki N76, 1800l/min	60,30



Lämmityspoltinputket N76

3323-0800	1-liekkinen lämmityspoltinputki 2500 l	93,60
3323-0900	1-liekkinen lämmityspoltinputki 5000 l	128,20
3323-1800	Moniliekkinen lämmityspoltinputki 2500 l	136,00
3323-1900	Moniliekkinen lämmityspoltinputki 5000 l	172,80

Poltinsarja N76 happi-asetyleeni

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
3596-7100	N76-sarja, vipuventtiili	1002,20

Sarja sisältää:

Koodi	Tuote	kpl
3304-7100	Kädensija N76+pikaliitin+takatulisuojat	1
3353-4000	Leikkauslaite N76, vipuventtiili, 90°	1
3813-0100	MA-suutin N76, n:o 1 8-15 mm	1
3813-0200	MA-suutin N76, n:o 2 15-30 mm	1
3813-0300	MA-suutin N76, n:o 3 30-50 mm	1
3813-0500	MA-suutin N76, n:o 5 70-100 mm	1
3323-0100	Poltinputki N76, 160l/min	1
3323-0200	Poltinputki N76, 315l/min	1
3323-0300	Poltinputki N76, 500l/min	1
3323-0400	Poltinputki N76, 800l/min	1
3323-0500	Poltinputki N76, 1250l/min	1
3304-1006	Tiivistesarja N76 (5 kpl)	1
3615-8000	Puhdistusneulasarja	1
3569-1300	Metallinen säilytyslaatikko	1



GasIQ Cuttex -leikkauspoltimet propaani-asetyleeni

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
6690-0100	GasIQ Cuttex leikkauspoltin 510 mm 90°	324,50
6690-0000	GasIQ Cuttex leikkauspoltin 510 mm 75°	324,50
3215-0080	Letkukarat 6-8 mm+mutterit 3/8" RH+LH	14,30
3009-0700	Takatulisuoja 3/8"-8 mm RH	29,60
3009-0800	Takatulisuoja 3/8"-8 mm LH	29,60
3386-0015	Suutinmutteri S80/Cuttex	7,80



Kolmikartiosuutin propaani

6470-0100	Leikkaussuutin propaani 1-3 mm	18,30
6470-0200	Leikkaussuutin propaani 3-10 mm	18,30
6470-0300	Leikkaussuutin propaani 10-25 mm	18,30
6470-0400	Leikkaussuutin propaani 25-50 mm	18,30
6470-0500	Leikkaussuutin propaani 50-100 mm	18,30
6470-0600	Leikkaussuutin propaani 100-200 mm	18,30
6470-0700	Leikkaussuutin propaani 200-300 mm	18,30
6470-0800	Leikkaussuutin propaani 300-500 mm	18,30



GasIQ Cuttex -laitteisto happi-propaani

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
6690-1000	CUTTEX SAFE-X 1000 PRO laitteisto	891,00



Laitteisto sisältää:

Koodi	Tuote	kpl
6690-0000	GasIQ Cuttex poltin 510 mm 70°	1
3009-0700	Takatulisuoja 3/8"-8 mm RH	1
3009-0800	Takatulisuoja 3/8"-8 mm LH	1
6470-0300	Leikkaussuutin propaani 10-25 mm	1
4220-0000	Maxex, happisäädin	1
4204-1000	Maxex, propaanisäädin	1
3005-0000	SAFE-X 1000, aset./propaani takaiskusuoja	1
3005-1000	SAFE-X 1000, happi takaiskusuoja	1
03-GER-16.0	Korvakiristin 8,0 mm letkulle	4
06-302-008NKL	Happi-propaaniletku 8 mm	10 m



GasIQ 43/49 -poltinjärjestelmä

Polttoleikkaus ja kuumennus happi-propaani

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
6440-0000	GasIQ 43-2 kädensija	199,80
3009-0350	Takatulisuusuoja 9/16" RH, happi	39,70
3009-0450	Takatulisuusuoja 9/16" LH, propaani	39,70
6490-0100	GasIQ 49-3 leikkauslaite propaani	235,90
6450-7015	Suutinmutteri 62-5	15,80

GasIQ letkukara- ja mutterisarjat 9/16"

3215-8075	Letkukara 6 mm+mutteri 9/16" RH	10,10
3216-8075	Letkukara 6 mm+mutteri 9/16" LH	10,10
3215-8085	Letkukara 8 mm+mutteri 9/16" RH	10,10
3216-8085	Letkukara 8 mm+mutteri 9/16" LH	10,10

GasIQ NX -leikkaussuuttimet propaani

6415-0100	6290-00NX 5-10 mm	17,90
6415-0200	6290-0NX 10-15 mm	17,90
6415-0300	6290-1NX 15-25 mm	17,90
6415-0400	6290-2NX 25-50 mm	17,90
6415-0500	6290-3NX 50-75 mm	17,90
6415-0600	6290-4NX 75-150 mm	17,90

GasIQ poltinsarja Q43/49 propaani, leikkaus ja kuumennus

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
6440-1000	Q43/49PROP poltinsarja happi-propaani	894,00

Sarja sisältää:

Koodi	Tuote	kpl
6440-0000	43-2	1
3009-0350	9/16RH	1
3009-0450	9/16LH	1
3215-8085	Kara 8 mm+mutteri 9/16" RH	1
3216-8085	Kara 8 mm+mutteri 9/16" LH	1
6490-0100	49-3	1
6415-0200	6290-0NX 10-15 mm	1
6415-0300	6290-1NX 15-25 mm	1
6415-0400	6290-2NX 25-50 mm	1
6415-0500	6290-3NX 50-75 mm	1
5316-0100	2-pyöräinen leikkaustuki+harppi	1
6490-0101	F-43	1
6490-0003	2390-3F	1
6490-0102	2357-3	1
6490-0172	2290-2H	1
6490-0173	2290-3H	1
3615-8000	Puhdistusneulasarja	1
3569-1300	Metallinen säilytyslaatikko	1



GasIQ 2290-H kuumennus, happi-propaani

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
6440-0000	GasIQ 43-2 kädensija	199,80
3215-8085	Letkukara 8 mm+mutteri 9/16" RH	10,10
3216-8085	Letkukara 8 mm+mutteri 9/16" LH	10,10
3009-0350	Takatulisuoja 9/16" RH, happi	40,90
3009-0450	Takatulisuoja 9/16" LH, propaani	40,90
6490-0101	F-43 sekottaja	60,90
6490-0102	2357-3, suutinadapteri	11,40



GasIQ 2390-F jatkoputket

6490-0001	2390-F1 915 mm jatkoputki	172,00
6490-0002	2390-F2 710 mm jatkoputki	115,80
6490-0003	2390-F3 380 mm jatkoputki	64,60
6490-0004	2390-F4 275 mm jatkoputki	48,70
6490-0005	2390-F5 915 mm jatkoputki, suora	172,00
6490-0006	2390-F6 1200 mm jatkoputki	182,60



GasIQ 2290-N kuumennussuuttimet

6490-0161	2290-13N 850l 1-liekkinen	59,60
6490-0162	2290-15N 1050l 1-liekkinen	59,60
6490-0163	2290-20N 1500l 1-liekkinen	59,60
6490-0164	2290-30N 2000l 1-liekkinen	59,60
6490-0165	2290-80N 2400l 1-liekkinen	59,60



GasIQ 2290-H kuumennussuuttimet, suurteho

6490-0171	2290-1H 1-2 m³/h, moniliekkinen	59,60
6490-0172	2290-2H 1,5-3 m³/h, moniliekkinen	64,60
6490-0173	2290-3H 2,2-5,7 m³/h, moniliekkinen	85,70
6490-0174	2290-4H 3,6-7,1 m³/h, moniliekkinen	101,80
6490-0175	2290-5H 4,3-10 m³/h, moniliekkinen	124,60



GasIQ poltinlaitteisto Q43/49PROP SAFE-X1000

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
6440-4000	Q43/49PROP SAFE-X1000 poltinlaitteisto happi-propaani	1256,00

Laitteisto sisältää:

Koodi	Tuote	kpl
6440-1000	Q43/49PROP poltinsarja	1
4220-0000	Maxex happisäädin	1
4204-1000	Maxex propaanisäädin	1
3005-0000	SAFE-X1000 prop. takaiskusuoja	1
3005-1000	SAFE-X1000 happi takaiskusuoja	1
03-GER-16.0	Korvakiristin 8,0 mm letkulle	1
06-302-008NKL	Happi-propaaniletku 8 mm	10 m



GasIQ 62 -leikkauspolttimet happi-propaani

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
6450-0200	62-5 530 mm 70°	390,40
6450-0400	62-5 900 mm 70°	533,50
6450-0500	62-5 1210 mm 70°	604,60
6450-0600	62-5 1500 mm 70°	764,30
3009-0350	Takatulisuusuoja 9/16" RH, happi	40,90
3009-0450	Takatulisuusuoja 9/16" LH, propaani	40,90
3215-8085	Letkukara 8 mm+mutteri 9/16" RH	10,10
3216-8085	Letkukara 8 mm+mutteri 9/16" LH	10,10

GasIQ 62 -varaosat

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
6450-7015	Suutinmutteri 62-5	15,80
6450-7070	62-5 70°:n pää	115,90
6450-7004	62-5 injektori prop. + tulpparuuvi	27,10
6450-7002	62-5 leikkaushappiventtiilisarja	37,90
6450-7003	62-5 liipasin+ruuvi	35,80
6450-7050	62-5 kuristin happi/propaani (2 kpl)	46,60
5316-0100	2-pyöräinen leikkaustuki+harppi 49/62	74,90

GasIQ NX -leikkaussuuttimet propaani

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
6415-0100	00NX 5-10 mm	17,90
6415-0200	0NX 10-15 mm	17,90
6415-0300	1NX 15-25 mm	17,90
6415-0400	2NX 25-50 mm	17,90
6415-0500	3NX 50-75 mm	17,90
6415-0600	4NX 75-150 mm	17,90
6415-0700	5NX 150-200 mm	17,90



GasIQ-koneleikkauspolttimet

Lisävarusteet

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
6710-0010	198-2TF koneleikkauspoltin 32x250 mm	594,30
6710-0020	198-2TE koneleikkauspoltin AC	594,30
3215-8085	Letkukara 8 mm+mutteri 9/16" RH	10,10
3216-8085	Letkukara 8 mm+mutteri 9/16" LH	10,10
3009-0350	Takatulisuoja 9/16" RH	40,90
3009-0450	Takatulisuoja 9/16" LH	40,90
6710-0011	S-98-C, viistepää 0-90°	502,60
6710-0012	BV-98-2, viisteen esikuuminen	737,50
6710-0013	TH-98-300, kaksoissuutinpidin	331,70
6450-7015	Suutinmutteri 62-5	15,80



GasIQ-koneleikkaussuuttimet

Happi-propaani

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
6413-0100	6290-4/0VVC 4-6 mm	21,70
6413-0200	6290-3/0VVC 6-9 mm	21,70
6413-0300	6290-2/0VVC 9-12,5 mm	21,70
6413-0400	6290-0VVC 12,5-20 mm	21,70
6413-0450	6290-01/2VVC 20-35 mm	21,70
6413-0500	6290-1VVC 35-60 mm	21,70
6413-0550	6290-1 1/2VVC 60-75 mm	21,70
6413-0600	6290-2VVC 75-125 mm	21,70
6413-0650	6290-2 1/2VVC 125-150 mm	21,70
6413-0700	6290-3VVC 150-175 mm	21,70
6413-0800	6290-4VVC 175-200 mm	21,70
6413-0900	6290-5VVC 200-225 mm	21,70
6413-1000	6290-5NH 225-250 mm	32,40
6413-1100	6290-6NH 250-275 mm	32,40
6413-1200	6290-7NH 275-300 mm	32,40
6413-1300	6290-8NH 300-380 mm	32,40



GasIQ Minex -virtaussäätimet AR/CO₂

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
3708-0000	Minex Ar-seoskaasu 0-30 l/min	74,40
3707-0000	Minex CO ₂ 0-30 l/min	74,40

GasIQ Maxex -paineensäätimet ja virtaussäätimet OX/AR/CO₂

4715-0000	Maxex, argon 0-35 l/min	88,60
4713-0000	Maxex, CO ₂ 0-35 l/min	88,60
4220-0000	Maxex, happi 0-10 bar	88,60
4221-0000	Maxex, asetyleeni 0-1,5 bar	88,60
4204-1000	Maxex, propaani 0-6 bar	115,40
4222-0000	Maxex, typpi 0-10 bar	115,40
4218-0000	Maxex, ilma 0-10 bar	115,40
4219-0000	Maxex, hiilihappo (elintarv.) 0-10 bar	115,40

GasIQ Tigex -rotametri-virtaussäätimet

3710-5000	Tigex I, Ar-mix, 0-34 l/min	196,70
3714-5000	Tigex I, CO ₂ , 0-34 l/min	196,70
3718-5000	Tigex I, Formier, 0-34 l/min	196,70
3710-5100	Tigex II, Ar-mix, 0-34 l/min	251,30
3714-5100	Tigex II, CO ₂ , 0-34 l/min	251,30
3718-5100	Tigex II, Formier, 0-34 l/min	251,30

GasIQ-erikoissäätimet, happi ja typpi

3781-2025	825DS-25 korkeap. happisäädin 0-25 bar	369,80
3781-2240	825DS-50 korkeap. typpisäädin 0-50 bar	369,80
3781-2200	987-170 korkeap. typpisäädin 0-170 bar	334,80



GasIQ Optimator

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
3737-0000	Optimator, Ar-Mix 0-34 l/min	255,40
3737-9000	Optimator, Ar-Mix, lukittava virtaus	345,10
3738-0000	Optimator, CO ₂ 0-34 l/min	327,50
3739-0000	Optimator II, kahdella virtauspilarilla	349,20

GasIQ-kaasunsäästäjät

3711-5000	Optimator säästöventtiili 1/4"	114,80
3711-6000	Optimator säästöventtiili 3/8"	114,80
3711-7800	Optimator säästöventtiili "FU", 3/8"-3/8"	114,80

Altop- ja Minitop-pulloille virtaussäätimet

3711-7920	Optimator, 2-rotametrilla, pikaliittimella	280,20
3711-7910	Virtaussäädin 2-rotametrilla, pikaliittimella	195,70



GasIQ-ulosottopisteet


Ulosottopiste GasIQ Optimator Ar/mix

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
3712-3260	1 kpl GasIQ Optimator, 1-rotametri 34 l/min	193,50
3163-0107	1 kpl kulmakappale	24,50
3112-0050	1 kpl kiinnityskisko, 200 mm	12,10
3112-0000	1 kpl sulkuventtiili Ox/Ar, täyd.+kiinnityspala	72,10
3000-0020	Täydellinen ulosottopiste Optimator, 1-rotametri	301,80



Kaksoisulosottopiste GasIQ Optimator II-Ar/mix

3712-3260	2 kpl GasiQ Optimator, 30 l/min	192,60
3112-0040	1 kpl T-kappale	76,50
3112-0050	1 kpl kiinnityskisko, 200 mm	12,10
3112-0000	1 kpl sulkuventtiili Ox/Ar, täyd.+kiinnityspala	72,10
3000-0030	Täydellinen ulosottopiste Optimator, 2-rotametri	508,80



GasIQ-ulosottopisteet happi, asetyleeni / propaani

Ulosottopiste hapelle ja asetyleenille/propaanille

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
3720-0000	1 kpl ulosottopistesäädin Ox 0-10 bar	149,40
3721-0000	1 kpl ulosottopistesäädin Ac 0-1,5 bar	149,40
3704-0000	1 kpl ulosttopistesäädin propaani 0-6 bar	155,00
3112-0050	1 kpl kiinnityskisko, 200 mm	12,10
3112-0000	1 kpl sulkuventtiili Ox/Ar, täyd.+kiinnityspala	72,10
3121-0020	1 kpl sulkuventtiili Ac/prop, täyd.+kiinnityspala	71,50
3005-0000	1 kpl takaiskuventtiili SAFE-X-1000 Ac/propaani	84,20
3005-1000	1 kpl takaiskuventtiili SAFE-X-1000 Ox	84,20
3000-0010	Täydellinen ulosottopiste Ox/propaani/asetyleeni	656,10



GasIQ-turvavarusteet

Takaisku- ja takatulisuoijat

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
3004-0000	SAFE-X 2000, aset./prop. takaiskusuoja	104,20
3004-1000	SAFE-X 2000, happi takaiskusuoja	104,20
3005-0000	SAFE-X 1000, aset./prop. takaiskusuoja	84,20
3005-1000	SAFE-X 1000, happi takaiskusuoja	84,20
3008-0000	Therm-X Ac/prop. terminen takaiskusuoja	35,60
3008-1000	Therm-X Ox, terminen takaiskusuoja	35,60
3009-0100	Takatulisuoja Ox 1/4", 6,3 mm	31,10
3009-0200	Takatulisuoja Ac 1/4", 6,3 mm	31,10
3009-0500	Takatulisuoja Ox 1/4", 5 mm	31,10
3009-0600	Takatulisuoja Ac 1/4", 5 mm	31,10
3009-0700	Takatulisuoja Ox 3/8", 8,0 mm	31,10
3009-0800	Takatulisuoja Ac 3/8", 8,0 mm	31,10
3009-0300	Takatulisuoja Ox 3/8", 9,5/10 mm	31,10
3009-0400	Takatulisuoja Ac 3/8", 9,5/10 mm	31,10
3007-0000	Takatulisuojaraja 1/4", patruunamalli	24,30
3009-0350	Takatulisuoja 9/16"RH happi, patruunamalli	40,90
3009-0450	Takatulisuoja 9/16"LH prop., patruunamalli	40,90



Letkukarasarjat paineensäätimiin

3215-0075	Letkukara + mutteri 3/8" R - 5,0/6,3 mm	3,20
3216-0075	Letkukara + mutteri 3/8" L - 5,0/6,3 mm	3,20
3215-0085	Letkukara + mutteri 3/8" R - 6,3/8,0 mm	3,20
3216-0085	Letkukara + mutteri 3/8" L - 6,3/8,0 mm	3,20

Tiivistesarja pulloliitännään

3710-0050	Pullokaratiiviste, Ox/Ar/CO ₂ (5 kpl)	3,20
3202-0070	Pullokaratiiviste, asetyleeni (5 kpl)	3,20



Pikaliittimet paineensäätimiin

Paineensäätimen ulostuloon (naaras)

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
3010-0100	Pikaliitinrunko Ox 3/8" RH	44,10
3010-0200	Pikaliitinrunko Ac/prop. 3/8" LH	44,10
3010-0300	Pikaliitinrunko Ar/mix 3/8" RH	44,10

Letkuun (uros)

3010-0150	Pikaliitinpää Ox 5,0 mm	16,20
3010-0180	Pikaliitinpää Ox 8,0 mm	16,20
3010-0250	Pikaliitinpää Ac 5,0 mm	16,20
3010-0280	Pikaliitinpää Ac 8,0 mm	16,20
3010-0350	Pikaliitinpää Ar 5,0 mm	16,20



Hitsaustarvikkeet MIG, TIG, puikko

Automaattimaskit, hitsauskäsineet ja kaasuhitsauslasit

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
MW777B	Masino, automaattimaski hopea	91,70
MW777B-1	Masino, automaattimaski kotka	91,70
MW777B-2	Masino, automaattimaski pääkallo	91,70
S779	Suojamuovi, ulkoinen	2,20
5538-0000	Tulenkestävä käsine	39,00
5641-0000	Hitsauslasit Ideal	26,20
5647-0000	Hitsauslasit Model 220	18,60
MARK-FSSS	Merkkausliitu 144 kpl/pkt	0,30
MI-MARK-F	Merkkausliidunpidin (sis. liidun)	3,60
MI-WG-8	Hitsimitta	51,40
111215	MIG-pihti FIX No.1 Original	15,30
111518	MIG-pihti FIX No. 2 Original	34,10
5607-0000	Pulloavain, asetyleeni	8,70
5556-0000	Kaasusytytin Shurlite, kolmiokivi	4,20
5012X	Varakivet 4 kpl, kolmiokivisytyttimeen	7,40
3001	Kaasusytytin Shurlite, 1-kivinen	4,20
5556-0001	Varakivet 5 kpl, 1-kivisytyttimeen	7,40



Pullokärryt

100050590	Pullokärry Mini 2x5/11 L, sininen	185,40
100050530	Pullokärry Minor 2x20 L, oranssi	194,70
100050560	Pullokärry Ideal, laatikolla 2x40 L, oranssi	579,90
5335-1000	Minicar-kärry ilman laatikkoa	265,70

Kaasuletkut halkaisija 5,0 mm/6,3 mm/8,0 mm

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
5621-0300	Kaksoisletku ox/aset. 5,0 mm x 10 m	50,20
5621-0400	Kaksoisletku ox/aset. 5,0 mm x 25 m	104,90
5624-0300	Kaksoisletku ox/aset. 6,3 mm x 10 m	52,40
5624-0500	Kaksoisletku ox/aset. 6,3 mm x 50 m	221,90
06-302-008NKL	Kaksoisletku ox/prop 8,0 mm x 50 m	319,30
03-K-13	Korvakiristin 5+6,3 mm letkulle	1,30
03-GER-16-0	Korvakiristin 8,0 mm letkulle	1,30



Varakellot säätimiin

3033-1400	1/4" Maxex/Minex PP, Ac, 0-40 bar	20,60
3033-1500	1/4" Maxex/Tigex/Minex PP kaikki (ei Ac), 0-315	20,60
3033-1600	1/4" Maxex/Minex TP, Ar+CO ₂ , 0-35 l/min	20,60
3033-1700	1/4" Maxex/Minex TP propaani 0-6 bar	20,60
3033-4500	Optimator PP, Ar/mix+CO ₂ , 0-315 bar	20,60



Virtauspilarit

3712-2105	Virtauspilarin ulkolasi, lasissa kierre	12,40
3712-2205	Virtauspilarin ulkolasi, mutterikiinnitys	12,40
3712-2110	Virtauspilari sisä- ja ulkolasi, lasissa kierre	20,00
3712-2210	Virtauspilari sisä- ja ulkolasi, mutterikiinnitys	21,00
3712-9000	Testipilari	14,90



TIG-elektrodit (punainen, vihreä, harmaa) 10 kpl/pkt

MW16175P	Tig-elektrodi WT20, halk. 1,6x175 punainen DC	3,10
MW24150P	Tig-elektrodi WT20, halk. 2,4x150 punainen DC	3,40
MW24175P	Tig-elektrodi WT20, halk. 2,4x175 punainen DC	3,60
MW32175P	Tig-elektrodi WT20, halk. 3,2x175 punainen DC	5,50
MW24175V	Tig-elektrodi WP, halk. 2,4x175 mm vihreä AC	2,70
MW32175V	Tig-elektrodi WP, halk. 3,2x175 mm vihreä AC	4,70
MW24175H	Tig-elektrodi WC20, halk. 2,4x175 mm, harmaa AC/DC	3,10
MW32175H	Tig-elektrodi WC20, halk. 3,2x175 mm, harmaa AC/DC	5,30



Elektrodinteroitukselaite Orbitalum

790.052.485	Volframihiomakone EGS Plus	796,20
790.052.483	Asennuslevy EGS Plus Orbitalum	42,30
790.052.513	Timanttihiomalaikka EGS Plus karkea	85,00



Polttoleikkauskoneet malli Plus

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
6711-0000	Polttoleikkauskone Plus Ac	2327,80
6711-1000	Polttoleikkauskone Plus propaani	2327,80
6711-0010	Leikkauskisko 1800 mm	267,80
6711-0020	Ympyränleikkuslaitteisto	540,80
3009-0350	Takatulisuoja 9/16"RH happi, patruunamalli	40,90
3009-0450	Takatulisuoja 9/16"LH propaani, patruunamalli	40,90

Koneleikkaussuuttimet

6290-VAX happi-asetyleeni

Koodi	Tuote	€ / kpl Alv. 0%
6416-0100	6290-1VAX 1-8 mm	25,30
6416-0200	6290-2VAX 8-15 mm	25,30
6416-0300	6290-3VAX 15-35 mm	25,30
6416-0400	6290-4VAX 35-75 mm	25,30
6416-0500	6290-5VAX 75-150 mm	25,30
6416-0600	6290-6VAX 150-200 mm	25,30

6290-VVC happi-propaani

6413-0100	6290-4/0VVC 4-6 mm	21,70
6413-0200	6290-3/0VVC 6-9 mm	21,70
6413-0300	6290-2/0VVC 9-12,5 mm	21,70
6413-0400	6290-0VVC 12,5-20 mm	21,70
6413-0450	6290-01/2VVC 20-35 mm	21,70
6413-0500	6290-1VVC 35-60 mm	21,70
6413-0550	6290-1 1/2VVC 60-75 mm	21,70
6413-0600	6290-2VVC 75-125 mm	21,70
6413-0650	6290-2 1/2VVC 125-150 mm	21,70
6413-0700	6290-3VVC 150-175 mm	21,70
6413-0800	6290-4VVC 175-200 mm	21,70
6413-0900	6290-5VVC 200-225 mm	21,70
6413-1000	6290-5NH 225-250 mm	32,40
6413-1100	6290-6NH 250-275 mm	32,40
6413-1200	6290-7NH 275-300 mm	32,40
6413-1300	6290-8NH 300-380 mm	32,40



Kuvassa on leikkauslaite kiskon kanssa.

GASIQ H-44

GasIQ H-44 on kuparitoimaton, korkealuokkainen lanka, joka soveltuu seostamattoman, minimimurtolujuudeltaan max. 430 N/mm²:n teräksen kaasuhiitaukseen. Lanka sopii käytettäväksi konepaja- ja rakennusteollisuudessa annettujen normien mukaan.



Kaasuhitsauslangat

Kaasuhitsauslanka

Koodi	Tuote	€/kg Alv. 0%
5144-1500	GasIQ H-44 1,5 mm x 700 mm 5 kg	7,60
5144-2000	GasIQ H-44 2,0 mm x 700 mm 5 kg	6,80
5144-2500	GasIQ H-44 2,5 mm x 700 mm 5 kg	6,80
5144-3000	GasIQ H-44 3,0 mm x 700 mm 5 kg	6,80
5144-4000	GasIQ H-44 4,0 mm x 700 mm 5 kg	6,80
5144-5000	GasIQ H-44 5,0 mm x 700 mm 5 kg	6,10

Gasio®

Intelligent solutions for industry



Maahantuoja:



Jälleenmyynti:

KONEPALVELU **osa**