

RIDGID®

SYYS TARJOUKSET

Hinnat voimassa 31. joulukuuta 2021 saakka

ERO ON YKSITYISKOHDISSA

TruSense® tekniikka
parempaan kuvanlaatuun

HDR

ERITYISEN SELKEÄ JA
YKSITYISKOHTAINEN



SeeSnake TruSense™
PITKÄ INNOVAATIO



TiltSense™
KAMERAPÄÄN KALTEVUUS



7715,- €
64213



COMPACT M40

35,- €
23493



SIS.
ADAPTERIN!

PC-1375

47,- €
31090



810 ALUMIINISET PUTKIPIHDIT

micro CL-100 Itsetasaava Ristilaser

- Käyttö yhdellä nupilla, erittäin helppokäyttöinen.
- Vaaitus- ja linjaustyöt hoituvat silmänräpäyksessä.
- Superkirkkaat pysty- ja vaakalinjat heijastuvat välittömästi.
- Pakattu kestävään muoviseen kantokoteloon



80,- €
38758

395E Magneettinen torpedomallinen

- Mittaa pintalämpötilat (-50° C - 1200° C) helposti, nopeasti ja tarkasti yhdellä painikkeen painalluksella.
- Painat vain liipaisinta ja suuntaat ultra-terävät luokan II lasersäteet mitattavalle pinnalle.



17,- €
22398

micro IR-200 Kosketusvapaa infapuna lämpömittari

- Erittäin terava Luokan II Laser helppoon mittaukseen.
- Lämpötilan mittaus -50 -1200 celsius välillä.



80,- €
36798

micro HM-100 Ilman lämpö -ja kosteusmittari

- Pieni koko.
- Nopea vaste aika.
- Tarkka.
- Suuri mittaus laajuus.
- Lukemien lukitseminen.
- Taustavalistu LCD näyttö.
- Kastepisteen ja märän laskelmat.



80,- €
37438

micro CD-100 Palavien kaasujen ilmaisin

- Palavien kaasujen ilmaisin tarjoaa helpot ja nopeat lukemat palavien kaasujen läsnäolon tunnistamiseksi.
- Havaitsee metaanin, propanin, butaanin, etanolin, ammoniakkin, vedyn ja monet muut palava kaasut.
- Tunnistaa säädettävän herkkyuden ansiosta myös alhaiset kaasupitoisuudet.



80,- €
36163

micro CM-100 RMS Pihti mittari

- True RMS mittaukset.
- Data Hold toiminto.
- DCA nolla toiminto
- Automaattinen virran katkaisu.
- Pariston varauksen näyttö.
- AC/DC Virta.
- 1.2" (30 mm) Pihtien aukeama.



80,- €
37428

micro DM-100 Digitaalinen yleismittari

- True RMS mittaukset.
- Data Hold toiminto.
- DCA nolla toiminto
- Automaattinen virran katkaisu.

80,- €
37423

micro LM-100 Laseretäisyysmittari

- Antaa tarkat etäisyyslukemat helposti, nopeasti ja tarkasti yhdellä painikkeen painalluksella.
- Kytke ultra-terävät luokan II laserit päälle painamalla mittauspainiketta, suuntaa laite mittauskohteeseen ja paina mittauspainiketta.
- Etäisyyslukema tulee näkyviin helppolukuiselle LCD-näytölle.



80,- €
36158

micro LM-400 Edistysellinen Laser Etäisyysmitta

- Mittaa, tallenna ja jaa etäisyys, mittojen ja alojen mittaus silmän räpäyksessä!
- Aktiivinen Bluetooth®, yhdistä micro LM-400 omaan iOS® (e.g. iPhone®, iPad®) tai Android® laitteeseesi (e.g. Samsung Galaxy) ja saat suoraan lähettää mitat ja valokuvat muille niitä tarvitseville



123,- €
36813

C-STYLE SULJETTU KUPARIPUTKEN LEIKKURI

- Snap-on ominaisuus nopeaan putkeen kiinnittämiseen ja oikean koon säätämiseen, säästää työaikaa.
- RIDGID's X-CEL® terän lukitustappi nopeaan terän vaihtoon ilman työkaluja.
- Malli C15/22 on maailman ensimmäinen C-tyyppin leikkuri jolla katkaistat sekä 15 mm kuten myös 22 mm putket ja vaihdat koon erityisellä pikatoimisella koon vaihdolla.

C15/22
15-22 mm



24,- €
57018

C28
28 mm



19,- €
60668



SISÄ-JA ULKOREUNAN JYRSIN


- Karkaistu teräsrakenne.
- Kaksoismittauspalkki tuuma- ja metrijärjestelmällä ruostumattoman teräsputken leikkaamista.

223S 6-36 mm



41,- €
29983

227S 6-54 mm



87,- €
29993

4100

SISÄ-/ULKO-KUPARIPUHDISTUSHARJA

- Putken ulkoinen puhdistus ja sisäasennus yhdistetään samaan käsi-työkaluun.
- Hiiliteräsharjat puhdistavat nopeasti nimellishalkaisijaltaan 1/2 - 3/4" (12 - 19 mm) putken ja asennusosat juottamisen tai juoton valmistelemiseksi.
- Kestävä muovirakenne on suunniteltu harjan vaihtamista ajatellen.



20,- €
34142



MUOVISEN VIEMÄRIPUTKEN LEIKKURI

- Käytetään ja asennetaan PVC- / PP- / PE-putkia.
- Automaattinen seivaus mahdollistaa liittämisen muihin viemäriin heti ja helposti.

P-TEC 3240
32-40 mm



23,- €
37463

P-TEC 5000
50 mm



23,- €
40868

KATKAISE



PYÖRISTÄ PUTKI ADAPTERILLA



YKSIVAIHELEIKKURIT

- Muovi- (PVC, CPVC, PP, PEX, PE) ja monikerrosputkille.
- Jousikuormitteiset kädensijat nopeuttavat aseointia. Yksivaiheinen, helppo leikkaus.

PC-1375 ML
3-35 mm



35,- €
23493

Kun PC-1375 katkaistaan komposiittiputkia on suositeltavaa käyttää mukana toimitettua sovitinta putken suuaukon pyöristämiseksi.

PIENOISLEIKKURI AHTAIDEN PAIKKOJEN PUTKILLE

- Suunniteltu käytettäväksi erityisesti ahtaissa paikoissa pienen halkaisijan koviille ja pehmeille kupari-, alumiinimessinki- ja muoviputkille; rullissa urat levityisleikkauksia varten.
- Malleissa 117 ja 118 on itsesyöttävä leikkuterä, joka leikkaa automaattisesti vain kerran nupin kiristämisen jälkeen (AUTOFEED®-automaattisyöttö).



103 3-16 mm
16,- €
32975



117 6-24 mm
27,- €
97787



118 2i1 6-28 mm
32,- €
32573

RÄIKKÄLEIKKURIT ERGONOMISILLA KAHVOILLA

- Alemman kädensijan ergonomiset kahvat ovat ½" välein ja toimivat nopeana putkenmittausasteikkona.
- X-CEL® pikavaihtoterä.

RC-1625
3-42 mm



48,- €
23498

RC-2375
12-63 mm



94,- €
30088

PUTKILEIKKURIT UUSILLA X-CEL-TOIMINNOILLA

- Koteloitu syöttöruuvi estää tukkeutumisen ja juuttumisen, urarullat levityisleikkauksiin ja kääntyvä jyrsin.
- Nyt varusteena X-CEL-nuppi ja X-CEL-tappi nopeaan leikkaukseen ja teränvaihtoon.

150-L
6-35 mm



37,- €
66737

151
6-42 mm



60,- €
31632

STRAPLOCK

Putken apukahva

- Tarjoaa vankan kahvan jolla saat hyvän otteen putkesta joko asentaessa tai purkaessa.
- Erikoishihna tarjoaa maksimaalisen pidon putkia liitettäessä.
- Nopea muuttaa kokoa säätöjärjestelmän avulla.
- Innovatiivinen lukitus suunniteltu toistuviin lukituksiin.
- Sopii kaikille muoviputkille välillä 75 mm - 220 mm halkaisijaltaan 3" - 8" (80 mm - 220 mm).

25,- €
42478



300 Taivutuspihdit

- Tarkoitettu pehmeän kupariputken taivuttamiseen 180° kulmaan asti.
- Pehmustetut kahvat ja 90° aloituskulma sekä erikoissuunniteltu muoviluisti helpottavat taivuttamista

Malli 310M
Putkikoon: 10 mm

65,- €
36942

Malli 312M
Putkikoon: 12 mm

88,- €
36947



Malli 315M
Putkikoon: 15 mm

109,- €
36957

Malli 318M
Putkikoon: 18 mm

131,- €
36967

PC-1250
3-42 mm



20,- €
23488

2017 Teleskooppi hanamutteriavain

- Sisäänrakennettu vesitiivis LED-valo mahdollistaa työkohteen suoran valaisemisen.
- Kääntyvä, irroitettava T-kahva mahdollistaa työskentelyn ahtaissakin paikoissa.
- 3/8" kanta mahdollistaa räikän tai jatkovarren käyttämisen ja maksimaalisen vääntövoiman.



49,- €
46753



326 Räikkätaivuttimet

- Tarkoitettu 10 - 22 mm:n pehmeiden ja pinnoitettujen ehmeiden kupariputkien.
- Ainutlaatuinen liukumekanismi asettaa lestit nopeasti oikeaan asentoon putken halkaisijan mukaan.

193,- €
18741



238-P Valurauta ketjuleikkuri

- RIDGID® 238-P Pulttipyssä käyttöinen ketjuleikkuri valurauta putkille katkaisee putket nopeasti helposti ahtaistakin paikoista.
- 238-P on suunniteltu katkaisemaan jopa 200 mm (8") silloin kun käytät pulttipyssä tai 100 mm (4") kun käytät käsikäyttöistä räikkäväännintä.

521,- €
42878





FlexShaft™

Suuri nopeuksinen viemärin puhdistaja puhdistaa 32-100 mm putket

RIDGID FlexShaft avaaja on kevyt, kompakti ja erittäin tehokas kun tarvitset avaaja 32-100 mm putkissa jopa 20 m matkalle. FlexShaft avaajaa voidaan käyttää yhtäaikaan kameran kanssa jotta todella näet mitä puhdistat. Millään muulla avaajalla et sitä pysty tekemään.

K9-102

- Putkikapasiteetti: 32 - 50 mm
- Jousen pituus: 21 m
- Jousen halkaisija: $\frac{5}{16}$ " (8 mm)

930,- €

64268

K9-204

- Putkikapasiteetti: 32 - 50 mm
- Jousen pituus: 15 m
- Jousen halkaisija: $\frac{1}{4}$ " (6 mm)

1430,- €

64278





LÄVISTÄVÄ KETJUHAKKURI

- Kova seinämäisille putkille
- Pehmeille tukoksille, rasvalle, juurille ja paperipyhkeille.

KETJUHAKKURI

- Kaikille putkille.
- Pehmeisiin tukoksiin ja rasvoihin.



KETJUHAKKURI KARBIDIPALOILLA

- Kova seinämäisille putkille.
- Pehmeisiin tukoksiin, rasvoihin ja juurille.



1¼ - 2" (32 - 50 mm)
1 ketju for 6 mm jouselle

49,- €
64293

2" (50 mm)
2 ketju for 6 mm jouselle

63,- €
64298

1¼ - 2" (32 - 50 mm)
1 ketju for 6 mm jouselle

63,- €
64283

2" (50 mm)
2 ketju for 6 mm jouselle

87,- €
64288

2" (50 mm)
2 ketju for 8 mm jouselle

63,- €
64323

3" (75 mm)
3 ketju for 8 mm jouselle

87,- €
64328

4" (100 mm)
3 ketju for 8 mm jouselle

99,- €
64333

2" (50 mm)
2 ketju for 8 mm jouselle

87,- €
64308

3" (75 mm)
3 ketju for 8 mm jouselle

129,- €
64313

4" (100 mm)
3 ketju for 8 mm jouselle

143,- €
64318

JATKOJOUSI AVAAJA

Uusi jousikehikko helpottaa jousien kuljetusta ja käyttöä tekee työskentelystä nopeampaa ja puhtaampaa.

Vahva rakenne tekee kehikon turvalliseksi jotta pystyt helposti ja nopeasti purkamaan ja lastaamaan jouset.

Kapasiteetti:

5 x 22 mm (C10 jousi) tai 4 x 32 mm (C11 Jousi).

- Jousien nopea irroitus uudella Trident-avaimella.
- Helppo tunnistaa.
- Kehikko tarjoaa hyvän lujouden/painosuhteen.
- Voidaan käyttää 16 mm, 22 mm tai 32 mm jousia.



Trident jousenavain

- Avaimella avaat 16 mm, 22 mm ja 32 mm jouset nopeasti.



23,- €
61718

Jousikehikko sarja

- Nopeampi ja helpompi jousien lastaus.
- Jättää vähemmän sotkua työympäristöön



324,- €
61708

Jousikehikko



140,- €
61713

ALKUPERÄINEN RIDGID

C8 sektionsspiral

- 5/8" (16 mm)
- 7 1/2' (2,3 m), Universaali



23,- €
62270

C10 Jatkojousi

- 7/8" (22 mm)
- 15' (4,6 m), Universaali



52,- €
62275

C11 Jatkojousi

- 1 1/4" (32 mm)
- 15' (4,6 m), Universaali



80,- €
62280

K-400

Rumpukone

1 1/2" (40 mm) - 4" (110 mm) viemäriputkille

- 3/8" (10 mm) jouset sopivat parhaiten 1 1/2" - 3" (40-75 mm) putkille. 1/2" (12 mm) jouset sopivat parhaiten 3" - 4" (50-110 mm) putkille.
- 380 W moottori pyörittää kaapelia 165 kier./min.
- Paino (pelkkä kone): 20,4 kg.
- Mitat: Pituus 21" (53 cm) 24" (61 cm) AUTOFEED®-kokoonpanolla, korkeus 23" (58,5 cm), leveys 17" (43,2 cm).

K-400 AF m/C-32 IW

1130,- €

28098

K-400 AF m/C-45 IW

1199,- €

28103



K-3800 Rumpukone

3/4" (20 mm) - 4" (110 mm) viemäriputkille

- Työkalujen liittäminen jouseen kestää vain sekunteja.
- Tehokas 175 W:n yleismoottori pyörittää jousia 240 r/min nopeudella.
- Raskaaseen käyttöön tarkoitettu AUTOFEED®-järjestelmä.

Kuljetuskärry
lisävarusteena



K-3800 m/C-32

1445,- €

61482

K-3800 m/C-45

1445,- €

61487

K-1500SP-A SE Jatkojousikone

2" (50 mm) - 10" (250 mm) viemäriputkille

- Varustettu helppokäyttöiseksi ja helposti käsiteltäväksi, 15' (4,6 m) pitkät 1 1/4" (32 mm):n jousiosiot, 3" (75 mm) - 10" (250 mm):n putkien puhdistukseen 300' (91 m):n pituuteen saakka.
- Helpolla kytkinleuan vaihdolla K-1500 mukautetaan toimimaan 15' (4,6 m) pitkillä 7/8" (22 mm):n jousiosioilla 2" (50 mm) - 4" (110 mm):n putkissa 175' (53 m):n pituuteen saakka.
- Varustettu tehokkaalla 1 500 W:n moottorilla ja kestäväällä kiertokytkimellä.



3241,- €

45317

KJ-1590 II Jatkojousikone

2" (50 mm) - 10" (250 mm) viemäriputkille

- Varustettu helppokäyttöiseksi ja helposti käsiteltäväksi, 15' (4,6 m) pitkät 1 1/4" (32 mm):n jousiosiot, 3" (75 mm) - 10" (250 mm):n putkien puhdistukseen 300' (91 m):n pituuteen saakka.
- Helpolla kytkinleuan vaihdolla K-1500 mukautetaan toimimaan 15' (4,6 m) pitkillä 7/8" (22 mm):n jousiosioilla 2" (50 mm) - 4" (110 mm):n putkissa 175' (53 m):n pituuteen saakka.
- Varustettu tehokkaalla 1 500 W:n moottorilla ja kestäväällä kiertokytkimellä

2925,- €

35511





POWER CLEAR™ Viemärin avauskone

3/4" (20 mm) - 1 1/2" (40 mm) viemäriputkille

Tehokas, kompakti ja monipuolinen uusi PowerClear™-viemärinavaaja poistaa vaivattomasti kylpyammeiden, suihkujen tai pesualtaiden tukokset.

- T2-Suuntainen AUTOFEED®
- Erittäin Kestävä Täyteenen Jousi
- Helppo Tyhjentää Rassausta Jätökset
- Kaksi Osainen Etusuoja Letku
- Kirkas Etusuoja
- Kanto Kahva
- Jousi 6 mm x 9 m.



204,- €

59143

POWER SPIN+ Käsi käyttöinen avaaja suoralla kärjellä

1/2" (15 mm) - 1 1/2" (40 mm) viemäriputkille

- Avaa tukokset 20-50 mm putkissa.
- Tiukkaan kierretty MAXCORE® jousi voidaan pyörittää jopa 500 kierrosta/min.
- AUTOFEED® Teknologia mahdollistaa jousen syöttämisen putkeen suoraan koskematta siihen käsin.
- Liipaisin pidennetty helpottamaan käyttöä.



48,- €

57043



Porakone ei sisälly

K-45AF & K-45AF-5 Viemärinavaaja

3/4" (20 mm) - 2 1/2" (75 mm) viemäriputkille

- Edistyskellinen kaksisuuntainen AUTOFEED®- automaattisyöttö pitää kädet ja työalueen puhtaana syöttää ja kelaat jousen takaisin vipua painamalla.
- Säädetty nopeuksinen tehonlähde pyörittää joustaa 0-600 r/min nopeudella.
- Kaksiosainen ruuvilla lukittava rumpu kotelo ja vaihdettava sisärumpu.
- Jousikotelon kapasiteetti: 50' (15 m) 5/16" (8 mm) eller 35' (11 m) 3/8" (10 mm).



Model K-45AF:

- C-11C, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) täyteenen jousi ja sisärumpu.

315,- €

36033

Model K-45AF-5:

- C-11C, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) täyteenen jousi ja sisärumpu
- C-6, 3/8" (10 mm) x 25' (10,7 m) jousi ja sisärumpu
- T-250, viisiosainen työkalusarja 3/8" (10 mm) jouselle.

410,- €

36043

K-50-7 Jatkojousikone

3/4" (20 mm) - 4" (110 mm) viemäriputkille

- Monipuolisin RIDGID® viemärinavaaja pieniin ja suurempiinkin töihin.
- Erinomainen altaissa, suihkuissa ja lattiakaivoissa.
- Jousien jatkojen pikaliitin mahdollistaa tehokkaan työskentelyn.
- Mahdollista käyttää kolmea erikokoista avausjousta 8 mm, 10 mm & 16 mm.
- Voimakas 300 W suuntaa vaihtava induktiomoottori 400 kier./min.

1275,- €

11991



K-50 kone sisältäen:

- A-17-B Sovittimen
- (10 mm x 10,7 m jousi laajennuskärjellä)
- A-30 jousisarjan

K-1 / K-3 / K-6P

Wc-avaajat erikoisvahvalla jousella

RIDGID® WC-avaajat ovat ammattilaisten valinta avatessa tukkeutuneita WC-pönttöjä. Ne soveltuvat joko vakio tai veden säästö vessoille ja saatavat pituudet ovat 1 m tai 2 m jousella. Jokainen avaaja tarjoaa:

- Vahva taivuttamaton kokoonpuristettu täyteinen jousi.
- Vinyylisuojaus posliiniin suojaamiseksi.
- Korroosion kestävä putki.



K-3 3' (1 m)

41,- €

59787

K-1 4' (1.2 m)

65,- €

46683

K-6P 6' (1.83 m)


48,- €

56658

K-5

Tartuntakoukku

- Noutaa kivet, työkalut ja esineet.
- Pääset jopa 6' (2 m) syvyydessä oleviin vesilukkoihin.



168,- €

59190



Litteä Viemärinauha

- Halkaisijaltaan 8 tuuman (200 mm) ja pituudeltaan jopa 100' (30,4 m) viemäriputkissa käytettävät koot ja pituudet.
- Mukana kehikko kaikissa paitsi 25' (7,6 m) mallissa.
- Kaikissa malleissa on kahva ja terävä kärki yhdessä päässä ja rullapallo toisessa päässä.



Malli E-2724*

Leveys: 12 mm ■ Pituus: 7,6 m

48,- €

62530

Malli E-2726

Leveys: 12 mm ■ Pituus: 22,8 m

88,- €

62540

Malli E-2731

Leveys: 20 mm ■ Pituus: 30,4 m

128,- €

62565

Malli E-2743

Leveys: 25 mm ■ Pituus: 30,4 m

316,- €

62625



SeeSnake® Compact 2 & CS6x) VERSA™ Kamerajärjestelmä


Helppo tutkia 40-150 mm linjoja ja tallentaa digitaalisesti

- Itsetasaava kamerapää, kirkas ja selkeä kuva joka on aina oikein pain.
- Telakointi systeemi, nopeaan ja joustavaan työskentelyyn.
- Digitaalinen tallennus suoraan muistitikulle.
- Tarkka paikantaminen sisäänrakennetun joustavan lähettimen avulla.
- Jaa tai tallenna tarkastus iOS tai Android puhelimella tai tabletilla ilmaisella HQx Live companion app:illa.

5830,- €

48118

SeeSnake® M40 Kamerajärjestelmä



Tarkista putket 40-200 mm jopa 40 m saakka

- 40 m Kohtalaisen jäykkä työntökaapeli.
- Monitoimilaitteen yhteensopivuus (CS6x VERSA).
- Kamerapää sisältäen Truesense tekniikan, tarjoaa HDR ja TiltSense.
- Yhteensopiva kaikkien SeeSnake monitorien kanssa.

7715,- €

64213



Seesnake® CS65xr Digitaalisesti tallentava monitori

- Roiske veden kestävä näppäimistö ja täydellinen raportointi ohjelma mahdollistavat raportin tekemisen työmaa olosuhteissa.
- Integroitu Wi-Fi ja Bluetooth mahdollistaa tarkastuksen jakamisen joko iOS tai Android™ laitteelle ilmaisella HQxR Live.
- 6.5" näyttö suurella resoluutiolla.



3652,- €

69958

Seesnake® Inspektionskameraer med TruSense™



Mini

Tarkasta putket 40-200 mm jopa 61 m saakka

5822,- €

63628



Standard

Tarkista 50-300 mm putket jopa 99 m saakka


8048 €

63603

rM200A + CS6x Versa Kamera Järjestelmä

Putkikoot: 40 - 200 mm

- Työntökaapelin pituus: 61 m x 7,6 mm.
- Sarja, SeeSnake MAX rM200:
 - CS6x Versa Monitor, D2A Rumpu 61 m
 - 18V Akku, - 230V Laturi,
 - AC Adapteri



8045,- €

47163

Seesnake® nanoReel™ Videotarkastuslaitteet

Putkikoot 25 - 50 mm

- Pääsee 90° mutkista vähintään 30 m eteenpäin useissa putkistoissa.
- Työntökaapelin pituus 25 m.
- 512 Hz integroitu lähetin.



Kamerapään
halkaisija 15,5 mm



Joustava



Sisältyy kaksi
keskitysohjuria



N85S excl.
CA-350x

3327,- €

40003

N85S +
CA-350x

3640,- €

56688



Seesnake® microDrain™ Videotarkastuslaitteet

Putkikoot 32 - 75 (100 mm)

- Kääntyy jopa 40 mm putkessa jossa 90 ast mutka.
- 20 m (D65S) työntökaapeli.
- 512 Hz integroitu lähetin.
- Työntökaapelin pituus 22 mm.



D65S excl.
CA-350(x)

2091,- €

37518

Seesnake® microReel™ Videotarkastuslaitteet

Putkikoot 40 - 100 mm (125 mm)

- Kaipuu 90° putkissa joiden halkaisija min 50 mm.
- 30 m työntökaapeli.
- 512 Hz integroitu lähetin.
- Työntökaapelin pituus 25 mm.



L100 excl.
CA-350(x)

3120,- €

35148



micro CA-350x Tarkastuskamera

- Helppo tallentaa kuvia tai videoita vaikeita paikoista
- Yhdistä toiseen laitteeseen kuvia tai videoita jonka kautta saat välitettyä eteenpäin.
- 12V Edistyksellinen Lithium akku pidempään käyttöaika ilman keskeytyksiä ja nopeampi lataus.

CA-350x
voidaan yhdistää
mihin tahansa
kolmesta ylläolevasta
vaihtoehdosta



460,- €

63888





SR-24

Kunnalistekniikan Paikannin

- Ympärisäteilevät antennit - tavoittavat koko signaalikentän nopeuden ja tarkkuuden parantamiseksi.
- Bluetooth-teknologia - suoratoistaa datan älypuheliin, tabletteihin tai tarkkoihin GPS-välineisiin.

3025,- €
46393



SeekTech-Signaali Liitin

- Maksimi 100 mm putkille.

507,- €
20973



NAVITRACK SCOUT® Paikannin

- NaviTrack Scout -paikannin on suunniteltu ratkaisemaan vaativimmat etälähetinpaikannukset (anturi) monisuuntaisella paikannustekniikalla.
- Voidaan paikantaa kamerapäitä tai sondeja jotka lähettävät 512 Hz, 640 Hz tai 33 kHz signaalia.

1750,- €
19243



MR-10 Magneettinen Paikannin

- Nopea etsiä maahan haudattuja magneettisia metalli tai teräs esineitä, kuten:
 - Venttiilit
 - Viemärikaivon kannet
 - Rauta putket
 - Putkipyykit
 - Vahvistetut sakokaivot
 - Kulmapaulut
- Ergonominen, karhennettu kädensija sisältäen säilytyspussin ja paristot.
- Erittäin herkkä, havainnointi sekä äänellä että merkillä.
- AutoNull toiminto vähentää lähistöllä olevia häiriöitä kuten metalli aidat ja autot.



938,- €
53068

micro CA-150 Tarkastuskamera

- Suuri 3.5" värillinen näyttö tarkan ja nopean tarkastelun ahtaissakin paikoissa.
- Valisee pimeät alueet 4 LED illä jotka ovat vesitiiviissä kamerapäässä.
- Voidaan ottaa jopa 20 valokuvaa, toisto myöhemmin näytöllä.



166,- €
36848

micro CA-25 Tarkastuskamera

- Suuri 3.5" värillinen näyttö tarkan ja nopean tarkastelun ahtaissakin paikoissa.
- Valisee pimeät alueet 4 LED illä jotka ovat vesitiiviissä kamerapäässä.
- Voidaan ottaa jopa 20 valokuvaa, toistaa myöhemmin näytöllä.



74,- €
40043

90 cm
Jatkokaapeli **32,-** €
37108

6 mm Kamerapää
1 m kaapeli **88,-** €
37098

6 mm Kamerapää
4 m kaapeli **195,-** €
37093

JOBMASTER® LAATIKOSÄILYTYSJÄRJESTELMÄT

- **WATCHMAN® IV lukitusjärjestelmä** 3-piste lukituksella ja upotetulla lukkopesällä takaavat täydellisen suojan murtoyrityksiä vastaan. Ei turhaa seisokkiaikaa. Vahvistettu lukitus tarjoaa lyömätöntä lujuutta.
- Power Pass™ sähköjohdon läpivienti helppo, säänkestävä jotta saat ladattua koneesi laatikon ollessa suljettuna.
- Kestävä 1,52 mm teräsrakenne kauttaaltaan kaarihitsatuilla saumoilla.
- Neljä tukevaa jalkaa jotka on valmistettu 4,55 mm teräksestä.
- Vahvat upotetut kahvat mahdollistaa tarttumisen hanskat kädessä.
- Jauhemaalattu pinta takaa säänkestävyyden.
- Lisävarusteena saatavana pyörät helpottaa kuljetusta.



USEITA ERILAISIA RIDGID SÄILYTYS LAATIKOITA



SOTRAGEMASTER ARKUT



MONSTER LAATIKOT



LIIKUTELTAVAT TYÖPÖYDÄT

Malli 32 Kaappi

Korkeus suljettuna: 480 mm



550,- €
28011

Malli 36 Kaappi

Korkeus suljettuna: 560 mm



615,- €
28021

Malli 60 Kaappi

Korkeus suljettuna: 735 mm



761,- €
28061



600-I / 690-I Käsikierteityskoneet

- Uusi käsikierteitys kone RIDGID:iltä on suunniteltu helppoon kierteitykseen, nopeammaksi ja tehokkaammaksi kuin ennen.
- Mallit 600-I putket 1¼" saakka ja 690-I putket 2" saakka ovat uuden sukupolven kierteityskoneita, sisältävät ominaisuuksia joilla saat lisäarvoa päivittäiseen työhösi



697,- €
44878

1034,- €
44933

425

Siirrettävä TRISTAND®-ketjupuristin

- Mallissa 425 on itselukittuva "pikakahva" sekä kuljetusta helpottava kantokahva.
- Putkikoot: 1/8 - 2½" tuumaa 6 - 60 mm.



464,- €
16703

460-6

Siirrettävä TRISTAND®-ketjupuristin

- Mallissa 460-6 on suuri työtaso ja sisään vedettävä kattokiinnitys. suuri 6" (150 mm) työtaso, takatuki ja sisään vedettävä kattokiinnitysruuvi.
- Putkikoot : 1/8 - 6" tuumaa 6 - 150 mm.



488,- €
36273

SUPERIOR

Peddinghaus® Ruuvipenkit

- Ammattikäyttöön tarkoitettu, kiinteillä putkileuoilla varustettu
- Kaikki karkaistut teräsrakenteet ovat 3 kertaa valurautaa vahvempia.



120 mm

Putkikapasiteetti:
3/8 - 3"

134,- €

10814

140 mm

Putkikapasiteetti:
1/2 - 3½"

188,- €

10815

160 mm

Putkikapasiteetti:
1/2 - 4"

247,- €

10816

RIDGID®/PEDDINGHAUS®

360° Kääntyvät alustat

- Lukitsee puristimen varmasti mihin asentoon tahan.



Superior 120

42,- €

10616

Superior 140/160

53,- €

10617



300 Compact Kierteityskone

- Moottori: 1,7 kW:n yleisvirtamoottori 25 - 60 Hz.
- Moottorin käyttökytkin: Tukeva kiertokytkin (taakse/seis/eteen) (FOR/OFF/REV) sekä laitteistoon kuuluva jalkakytkin.
- Istukkanopeus: 38 kierr/min.
- Istukka: Pikaistukka vaihdettavilla epäkeskeisillä leukojen kärjillä.
- Itse-voiteleva öljy järjestelmä, joka on myös saadettavissa.
- Putkikoko:
Putki: 1/8 - 2" (6 - 50 mm)
Pultti: 1/4 - 2" (6 - 52 mm)

3820,- €

50697



KIERTEITYSÖLJY

500 ml
Synteettinen spray

11,- €

19611

600 ml spray

10,- €

15681



Synteettinen 5 l

37,- €

11441

5 Litra

38,- €

11931

11-R

Kierresorkkasarjat Räikällä

- Oikeakät. kierresorkka & muovikotelo.
- Kapasiteetti: 3/8" - 1 1/4", BSPT.



363,- €

13073

VF-99 Taattuva putkituki

- Taittuvat jalat – tarvitsee 84% vähemmän tilaa säilytettäessä.
- Taivutetut kanvat helpottavat korkeuden säätöä ja kuljetusta.
- V-kahva nopeuttaa korkeuden hienosäätöä.



129,- €

22168



Taattuva
jalkainen VF-99

MATADOR TYÖPÖYDÄT

- Rakennettu kovaan käyttöön.
- Vahva puinen työtaso, joka on käsitelty veden- ja liankestäväksi.
- Putkijalat kestävät raskaitakin kuormia.
- Työpöydät on helppo pystyttää, kasata ja kuljettaa.

93,- €

27481



100 x 61 cm

B-500

LIKUTELTAVA VIISTEITYSKONE

- Kapasiteetti: 3½" (100 mm) ja suuremmat, teräs ja ruostumattomat putket.
- Putken seinämä/Materiaali vahvuus: min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5"(12,7mm).
- Leikkuupää: mitoitettu suurimman teräksen ja ruostumattoman teräksen.
- Juuri sauman korkeus: 0-3/16" (4,8 mm) keskimäärin 1/32" (0,8 mm) nousulla.
- Moottori tyyppi: 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universal.
- Pyörimis nopeus: 950 RPM (ei kuormitettu).
- Paino: 24 kg.
- Koko: 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L x W x H).
- Vakio sisältö: Viisteityskone, mauaalinen kääntökahva, 37,5° leikkuupää, 6kpl 4-reunaista leikkuuterää

30°

3523,- €

49303

37,5°

3523,- €

55093

45°

3523,- €

55098



590L Kuivasaha

- 1x alkuperäinen RIDGID terä sisältyy.
- Kuormittamaton nopeus (no-load speed) 1.300 r/min.
- Toimitukseen sisältyy 14" (355 mm) 80-hampainen kestävä kovametallihampainen terä.
- Leikkaa terästä, kuparia, alumiinia ja muovia siististi, puhtaasti ja lähes purseettoma

1 x alkuperäinen
RIDGID terä sisältyy



797,- €

26641

Puukkosahan terät ruostumattomalle metallille, levyille

Kivipohjaiset materiaalit

- Alkuperäiset RIDGID-terät (1,5 mm-3 mm) eri ratkaisuihin, putkille, teräkselle ja johtoille.



D-984

100 mm terä metallille
5kpl/pkt

8,- €

80500

D-985

150 mm terä metallille
5kpl/pkt

11,- €

80505

D-1014

200 mm terä metallille
5kpl/pkt

12,- €

20321

Keraaminen materiaali



D-1015

200 mm terä
valuraudalle 5kpl/pkt

44,- €

74266

1251 Reikähasarjat

- Sisältävät erilaisia muotomuovikotelossa, RIDGIDreikäsaheja, ohjaimia puun, teräksen, valuraudan, messingin ja alumiinin.



120,- €

26991

50% Pidempi kestävyys kuin edeltäjänsä



Kylki reikä

SUORAT ALUMIINISET PUTKIPIHDIT

- Kevyet alumiiniset RIDGID®-putkipihdit tarjoavat ammattimaista vahvuutta kevyenä alumiinina.
- Ovät yhtä kestäviä ja helppokäyttöisiä kuin kaikki järeät RIDGID-pihdit.

Malli 824
Putkipapasiteetti:
3" (80 mm)

130,- €

31105

Malli 836
Putkipapasiteetti:
5" (125 mm)

225,- €

31110

Malli 848
Putkipapasiteetti:
6" (150 mm)

447,- €

31115



Malli 810
Putkipapasiteetti:
1½" (40 mm)

47,- €

31090

Malli 814
Putkipapasiteetti:
2" (50 mm)

66,- €

31095

Malli 818
Putkipapasiteetti:
2½" (65 mm)

82,- €

31100

Vipuvoima-avaimet

- Vipuvoima-avain antaa ainutlaatuisen rakenteen, joka moninkertaistaa putkeen kohdistetun vääntövoiman. Vaihdeavat leuat on karkaistu erikoisteräksellä.

Malli S-2
Putkipapasiteetti: 2" (50 mm)

474,- €

31375

Malli S-4A
Putkipapasiteetti: 5" (125 mm)

578,- €

31380



Malli S-6A
Putkipapasiteetti: 6" (150 mm)

755,- €

31385

Malli S-8A
Putkipapasiteetti: 8" (200 mm)

1136,- €

31390

1140 - 1143 Putkipihti

- Kaksivartinen putkipihti voimakkailla leuilla.

Malli 1140
Putkipapasiteetti:
¾" (20 mm)

22,- €

18371

Malli 1141
Putkipapasiteetti:
1" (25 mm)

27,- €

18381



Malli 1142
Putkipapasiteetti:
1½" (40 mm)

34,- €

18391

Malli 1143
Putkipapasiteetti:
2½" (65 mm)

65,- €

18401

RapidGrip® Järeät RapidGrip®-avaimet

- Nopea yksikäntinen käyttö saa työt sujumaan nopeammin.
- Jousikuormitteinen leukarakenne antaa nopean räikkäliikkeen.
- Ainutlaatuinen kantapää-/koukkuleukayhdistelmä tarttuu tiukasti työkappaleeseen ja antaa vakaan otteen.

Malli 10
Putkipapasiteetti: 1½" (40 mm)

27,- €

10348

Malli 14
Putkipapasiteetti: 1½" (40 mm)

33,- €

10358



KOVAPALA PORAT

- Kuivaporaukseen kaikenlaisissa rakennusmateriaaleissa paitsi betonissa.
- Koot 25 mm - 220 mm.
- Kaikissa on käännettävät, kaksinkertaiset insertit ja pituus 200 mm (sahaussyvyys: 175 mm).
- Seinämä erikois paksu, ei muodonmuutoksia..
- Hampaat istuvat lähellä toisiaan ja ovat leveitä. Tämä tarjoaa tehokkaamman porauksen.
- Seinämissä on rakoja, joten porattu materiaali voidaan helposti poistaa.
- Jatkot ja keskiporat ovat saatavana lisävarusteena.

Luet. N°	Kuvaus	HINTA - €
19681	35 mm Käännettävä kovapalaporanterä	132.00
19741	60 mm Käännettävä kovapalaporanterä	169.00
19781	80 mm Käännettävä kovapalaporanterä	201.00
19841	110 mm Käännettävä kovapalaporanterä	234.00

Huomaa: Tämä on vain esimerkki valikoimastamme käännettäviä kovapalaporistamme.



PUU



KAHIKARKKO




LECA
HARKKO



TIILET &
LAATAT



LIUSKEKIVI



Hinnat ALV0% RIDGID® varaa oikeiden tehdä tähän esitteeseen liittyvien tuotteiden kohdalla muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Halutessasi lisää tietoa Ridgid tuote linjoista, ota yhteyttä ja pyydä oma tuoteluettelosi tai vieraile kotisivuillamme or RIDGID.com.

© 2021 RIDGID, Inc. The Emerson logo ja RIDGID logo on rekisteröity tuotemerkki Emerson Electric tai RIDGID, Inc Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden haltijoille.

MAAHANTUOJA

RIDGID

RIDGID Scandinavia A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde, Denmark

Tel: 0800 918 090
ridgid.scandinavia@emerson.com
RIDGID.fi


EMERSON